

क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मकान नं.-318, गली नं.-5, धवारी सतना ॥म०प्र०॥

=====

क्रमांक 1181/क्षे. का. प्रनिबो/पूर्व/2003, सतना, दिनांक:- 01/7/03

प्रति,


✓ चाणक्य पब्लिक स्कूल,
ज्योत्सा कॉम्प्लेक्स,
स्टेशन रोड सतना ॥म०प्र०॥ ।

विषय:- भुगतान आधार पर विश्लेषित जल नमूना विश्लेषण रिपोर्ट
के संबंध में ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक निल दिनांक 20.06.2003 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के अनुसार इस कार्यालय
द्वारा आपके प्रतिनिधि द्वारा संग्रहित बोरवेल जल नमूना 01 नग का
दिनांक 20.06.2003 को विश्लेषण किया गया था । उक्त जल नमूने
की विश्लेषण रिपोर्ट सैलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है ।

सैलग्न:- उपरोक्तानुसार ।


॥ डॉ० आर०एस० परिहार ॥
(क्षेत्रीय अधिकारी,
म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सतना ॥म०प्र०॥